



כ' סיון, תשפ"א
31 מאי, 2021

לכבוד
משתתפי המכרז

שלום רב,

הנדון: מכרז פומבי 200/21 לאספקה התקנה ואחזקת מתקני משחק, כושר, הצללות ומצעים בולמי נפילה ברחבי העיר - מענה לשאלות הבהרה

1. לתשומת ליבכם, העירייה החליטה לעדכן חלק מתנאי המכרז, לרבות חלקים מתנאי הסף. בין היתר בשל כך, יפורסם המכרז שנית, נקבע מועד נוסף למפגש מציעים ויעודכנו מועדי המכרז, הכל המפורט להלן:

1.1 מפגש מציעים נוסף יתקיים ביום 8.6.2021 בשעה 13:00, בחדר ישיבות מועצת העיר, ברחוב יהושע בן גמלא 28 בהוד השרון. ההשתתפות במפגש הינה חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה, אולם מציע שהשתתף במפגש המציעים הראשון לא יהיה חייב להשתתף שנית (ההשתתפות מומלצת בכל אופן).

1.2 המועד המעודכן להגשת שאלות הבהרה יהיה עד ליום 15.6.2021, עד השעה 13:00.

1.3 המועד המעודכן להגשת מסמכי המכרז יהיה עד ליום 24.6.2021, עד השעה 13:00.

2. חוברת מכרז מעודכנת תעלה לאתר העירייה - מציעים שרכשו את חוברת המכרז, לא ידרשו לעדכן המסמכים ויכולים להגיש הצעתם על גבי המסמכים שקיבלו עם הרכישה ובלבד שיצרפו את המחרון המעודכן המצ"ב, כשהוא חתום כנדרש.

3. בנוסף ובמענה לשאלות הבהרה שנתקבלו בקשר עם המכרז שבנדון, להלן התייחסותנו:

מס"ד	המסמך או הנספח אליו מתייחסת הבהרה	פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה	מענה
1.	תנאים להשתתפות תנאי סף	תנאי סף מקצועיים לפרק א' - מתקני משחק - סעיף 2.4.3 - היתר 1498 בתוקף לחלקים 1, 2, 5 ו- 6	מדוע נדרשים חלקים מסוימים בלבד בתקן? נודה לתיקון: חלקים 1-7	לא יהיה שינוי בתנאי ההליך כפי שפורסם.



כ' סיון, תשפ"א
 31 מאי, 2021

<p>לא יהיה שינוי בתנאי ההליך כפי שפורסם.</p>	<p>נודה לתיקון הדרישה, באופן כזה שניתן יהיה להגיש היקף כספי של 1,000,000 ₪ בכל שנה למשך 3 שנים; וזאת על מנת שניתן יהיה לאפשר למציעים נוספים להשתתף ולהציע מגוון מתקנים מיוחדים.</p>	<p>תנאי סף מקצועיים לפרק ד' – מתקני כושר ונינג'יה – סעיף 2.7.1 - היקף כספי של 2,000,000 ₪ בכל שנה למשך 3 שנים</p>	<p>תנאים להשתפות תנאי סף</p>	<p>2.</p>
<p>התנאי הוסר מדרישות הסף, אך יהווה אחד התנאים להתקנה בפועל והכל כמפורט במסמכי המכרז המעדכנים.</p>	<p>נא תוספת לסעיף: "ו/או תיק מוצר מאושר על ידי מכון התקנים.</p>	<p>תנאי סף מקצועיים לפרק ד' – מתקני כושר ונינג'יה – סעיף 2.7.4 - לפחות מתקן נינג'יה אחד ו-10 מתקני כושר הידראוליים בהיתר</p>	<p>תנאים להשתפות תנאי סף</p>	<p>3.</p>
<p>לא יהיה שינוי בתנאי ההליך כפי שפורסם.</p>	<p>נודה מאוד לשינוי אופן ההגשה, באמצעות ביטול בקשת הרשות להנחה, וזאת משום שהמחירים הנקובים במחירון המצורף למסמכי המכרז, מלכתחילה מוגדרים כנמוכים ובנוסף, חשוב אף לציין, כי לאחרונה חלה עליה משמעותית במחירי ההובלה והשינוע והכל התייקר בהתאמה.</p>	<p>סעיף 3.3 – מתקן הנחה קבועה ממחירון המכרז של 10% ואין צורך לנקוב בשיעור הנחה בהצעת המציע</p>	<p>ההצעה</p>	<p>4.</p>



כ' סיון, תשפ"א
 31 מאי, 2021

<p>לא יהיה שינוי בתנאי ההליך כפי שפורסם.</p>	<p>נא שינוי למחירון דקל 15% (-) כמקובל במכרזים רבים הדומים במהותם למכרז זה. מחירון משכ"ל הינו כולל מבחר מתקנים שאיננו מגוון (בנוסף, ככל ותידרשנה עבודות פיתוח, הרי שמחירון דקל מתאים הרבה יותר).</p>	<p>סעיף 3.4 – "במידה ומסיבה כלשהיא לא תוכל העיריה לעשות שימוש במחירון אשכולות יקבע מחירון משכ"ל העדכני פחות 50% כמחירון העדכני"</p>	<p>ההצעה</p>	<p>5.</p>
<p>מצ"ב מחירון מעודכן.</p>	<p>מבקש הבהרה מדוע המחירים של משטחי הגומי במכרז, המחירים נמוכים בכ-45% מהמחירון.</p>	<p>9.001.0001 9.001.0002 9.001.0005</p>	<p>מצעים בולמי נפילה</p>	<p>6.</p>
<p>מצ"ב מחירון מעודכן.</p>	<p>אופן הניקוד של המחזור הכספי השנתי נותן יתרון לא סביר לחברות הגדולות. מכרזים דומים ברשויות גדולות מהוד השרון, כמו פתח תקוה ורחובות, די היה במחזור של 10 מיליון כדי לקבל את מלוא הנקודות בשעה שבמכרז זה מירב הנקודות ניתנות למחזור של למעלה מ 40 מיליון</p>	<p>עמוד 21</p>	<p>תנאי המכרז</p>	<p>7.</p>



כ' סיון, תשפ"א
 31 מאי, 2021

<p>מקובל. בהתאם, ערבות הביצוע עבור פרק א' בלבד תעמוד על סך של 200 אלש"ח. ערבות הביצוע עבור הפרקים האחרים תעמוד על סך של 70 אלש"ח.</p>	<p>דרישתכם מהקבלן הזוכה להמציא ערבות בנקאית בסך 500,000 ₪ לפרק א' ו-100,000 ש"ח לכל פרק נוסף, אינה סבירה ואינה תואמת את היקפי המכרז והמקובל בשוק. מתוך הנחה שהיקף העבודה יהיה 10,000,000 ₪ ומתחלק בין 5 זכיינים (פרק א'), כל קבלן יבצע בסביבות 2 מילון ₪. ערבות ביצוע למכרזים סוג זה המקובלת בשוק עומדת על 5% מהיקף העבודה המשוער. לאור האמור הסכום הסביר לערבות ביצוע לפרק א' לכל זכיון, אינו יותר מ-100,000 ₪ ובהתאמה לפרקים אחרים.</p>	<p>מסמך א' (2) סעיף י' ערבות החוזה</p>	<p>חוזה מסגרת</p>	<p>8.</p>
<p>לא יהיה שינוי בתנאי ההליך כפי שפורסם.</p>	<p>דרישתכם להיקף כספי של 2 מיליון ₪ לשנה ללא מע"מ הינה בלתי סבירה בהתחשב בהיקף העבודות שנעשו בתחום זה ב-5 שנים האחרונות ובהתחשב עם מס' החברות המועט שעוסקות בייצור ואספקת מתקני כושר ונינג'יה בישראל. הסכום הסביר להוכחת יכולת של פרק זה אינו צריך</p>	<p>פרק ד' סעיף 2.7 מתקני כושר ונינג'יה</p>	<p>תנאי סף</p>	<p>9.</p>

מחלקת חוזים ומכרזים
טלפון: 09-7759548
פקס: 09-7759559



כ' סיון, תשפ"א
31 מאי, 2021

	<p>להיות ממליון ש"ח לשנה. במכרז דומה באופיו ובהיקפו שהשתתפנו לאחרונה של עיריית רחובות (החברה הכלכלית) ההיקף הכספי הנדרש עמד על מיליון ₪ לשנה ללא מע"מ. (מצ"ב העתק מתנאי הסף לפרק זה ממכרז רחובות). בנוסף תנאי הסף גבוהים מידי ושאינם סבירים מצמצמת את מס' היצרנים היכולים להתמודד במכרז זה, דבר שיכול להביא להקטנת התחרות בין המשתתפים</p>			
--	--	--	--	--



כ' סיון, תשפ"א
 31 מאי, 2021

<p>לא יהיה שינוי בתנאי ההליך כפי שפורסם. עם זאת נפלה טעות בחלק מהסעיפים - ראו מחירון מעודכן.</p>	<p>לאחרונה חלו עלויות תלולות בעולם ובארץ במחירי חומרי הגלם העיקריים כגון : מתכת (30%) עץ(20%) פלסטיק (15%) ועוד..</p> <p>כמו כן חלו עלויות גדולות ומשמעותיות של מחירי ההובלות הימיות מחו"ל לדוגמא : קונטיינר שעלות הובלתו \$2900 מחירו היום קפץ \$10400, וזאת בעקבות השלכות משבר הקורונה וחסימת תעלת סואץ ע"י אוניית מכולות ענקית.</p> <p>לאור האמור מחירי המוצרים שבמחירון הינם מחירים נמוכים באופן ניכר ויש לעדכנם בהתאם.</p>		<p>מחירון מכרז</p>	<p>10.</p>
<p>לא ברור מה השאלה ובכל אופן, לא יהיה שינוי במסמכי המכרז כפי שפורסם.</p>	<p>נדרש ניסיון של 3 שנים החל מ 1.1.2016</p>	<p>עמוד 6 – סעיף 2.5.1 / 2.5</p>	<p>תנאי סף</p>	<p>11.</p>
<p>לא ברור מה השאלה ובכל אופן, לא יהיה שינוי במסמכי המכרז כפי שפורסם.</p>	<p>התייחסות רק לשנים 2018 ואילך בכל סעיפי הפרמטרים לניקוד- אין שום התייחסות לניסיון של שנים 2016- 2017</p>	<p>עמוד 14</p>	<p>פרמטרים לניקוד</p>	<p>12.</p>



כ' סיון, תשפ"א
 31 מאי, 2021

<p>ככלל, לא תשלם העירייה תוספות עבור עבודות פיתוח בעת התקנת מצעים וזאת למעט במקרה של פיתוח מלא – פיתוח התשתית כולה מ"אפס", או במקרים חריגים כגון צורך בעבודות מנוף, או עבודות חריגות אחרות.</p>	<p>זכיון של הולם בולם יכון תוכנית מצעים עם כתב כמויות – האם הכוונה לתוכנית עבודות פיתוח ?</p>	<p>מפרט טכני כללי – עמוד 1 סעיף 5</p>	<p>שיטת עבודה</p>	<p>13.</p>
<p>ראו המענה לעיל.</p>	<p>מחיר מחירון סופי לביצוע – כולל מצעים והידוק , אבן עיוורים , ואת כל העבודות הנדרשות להנחת המצע - מה הכוונה , הרי לכל פריט ולכל עבודה יש סעיף במחירון</p>	<p>מפרט טכני כללי עמוד 11 סעיף 1</p>	<p>מפרט מצעים</p>	<p>14.</p>
<p>הדרישה להצגת חשבונות תישאר בעינה, כולל הצגת הפריטים בחשבונות. עם זאת ומבחינת הנתונים הכספיים, ניתן להשאיר רק סך כללי ולהשאיר מחיר למטר וכמות מטרים.</p>	<p>על המציעים לצרף חשבונות המעידות על הוכחת תנאי סף כמו כן אישור רו"ח - יש אפשרות להוריד את הדרישה לחשבונות? אפשר להסתפק רק באישור רו"ח? במידה ולא תינתן אפשרות להסתרה של מחיר למטר וכמות מטרים ולהשאיר רק סך כללי?</p>	<p>2.5.1</p>	<p>תנאי סף</p>	<p>15.</p>



כ' סיון, תשפ"א
 31 מאי, 2021

<p>מקובל. בהתאם הדרישה תשתנה וגם מציע לו אחד ההיתרים יוכל להשתתף במכרז.</p>	<p>קיימת דרישה לקבלת היתר מטעם מכון תקנים הישראלי להתקנת מצעים בולמי נפילה מסוג דשא סינטטי ו- EPDM - אנו מבקשים לשנות את הוראת המכרז כך שהמציע ידרש להציג היתר לאחד משני הדגמים והשלה ההתקשרות המזמין יפנה אל הקבלן שמחזיק בהיתר המתאים לדגם המשטח הנדרש בעבודה הקונקרטית.</p>	<p>2.5.3</p>	<p>תנאי סף</p>	<p>.16</p>
<p>ניתן להגיש מקור בלבד.</p>	<p>את ניירת המכרז צריך להגיש מקור + העתק?</p>	<p>3.1</p>	<p>ההצעה</p>	<p>.17</p>
<p>לא יהיה שינוי במסמכי המכרז כפי שפורסם.</p>	<p>נתבקשנו להוכיח כתנאי הסף של מתקני משחקים הכנסות של 10,000 ש"ח עבור מתקני משחקים בלבד. אנו מבקשים להפחית בסכום ולהתאים את הסכום לשאר הפרקים במכרז לדוגמה: 2,000 ₪ למשטחי בטיחות או 5,000 ₪ להצללות וכן 2,000 ₪ למתקני כושר.</p>	<p>2.4 דף מס' 9</p>	<p>תנאי סף מקצועיים לפרק אי-מתקני משחק</p>	<p>.18</p>

מחלקת חוזים ומכרזים

טלפון: 09-7759548

פקס: 09-7759559



כ' סיון, תשפ"א

31 מאי, 2021

<p>ניקוד הממליצים ייעשה על בסיס פנייה יזומה של העירייה לממליצים רלוונטיים – בין מתוך הרשימה שיצרף הקבלן, בין גורמים נוספים להם העניק שירות ובין אם העירייה עצמה (במידה ויש לה ניסיון קודם עם הקבלן). בהתאם, העירייה תנקד את ההתרשמות מההמלצות לפי הפרמטרים המופיעים בטופס. אי לכך, מכתב המלצה יכול להוסיף ולהועיל בחלק ההתרשמות הכללית, אך לא בחלק של הממליצים ולא יכול להחליף את הטופס.</p>	<p>למה הכוונה בנספח ה (ד') האם מכתב המלצה לכל פרויקט שמוגש במכרז זה יכול להוות תחליף לנספח ה (ד')?</p>	<p>טופס ניקוד ממליצים</p>	<p>נספח ה</p>	<p>19.</p>
<p>לא יהיה שינוי במסמכי המכרז כפי שפורסם.</p>	<p>מחזור כספי של חברה אינו מעיד על איכות החברה וחוזקה הכלכלי. לחלק זה בטבלה ניתן ניקוד מירבי 25% נבקש להדגיש שמדד זה אינו רלוונטי ליכולת של חברה ולאמינות בתחום מתקני המשחק. נבקש לשנות למוצע ב- 3 השנים האחרונות של 20,000,000 מיליון ₪</p>	<p>מחזור כספי שנתי ממוצע(לפי דוחות כספיים) של השנים, 2018- 2019 2020 בכפוף להצגת אישור רו"ח מחזור בשנים אלה</p>	<p>סעיף 11.2.1 טבלת ציון איכות ההצעות (Q) בפרק א'</p>	<p>20.</p>



כ' סיון, תשפ"א
 31 מאי, 2021

<p>מקובל. תנאי ההליך ישתנו בהתאם.</p>	<p>נבקש לשנות את הסעיף ולאפשר לתכנן ולהתקין מתקני נינג'יה תוך התחייבות לקבלת אישור מכון התקנים בסוף ההתקנה.</p>	<p>בעל מתקן נינג'יה אחד לפחות, כהגדרתו במחירון המכרז - מסמך א' 3, עם אישור תיק מוצר מטעם מכון התקנים הישראלי וכן בעל מעל 10 מתקני כושר הידראוליים בהיתר מטעם מכון התקנים הישראלי</p>	<p>2.7 תנאי סף מקצועיים לפרק ד' מתקני כושר ונינג'יה 2.7.4 סעיף</p>	<p>.21</p>
<p>מקובל. בהתאם המשתתפים ידרשו להציג 5 מתקני כושר הידראוליים לפחות. תנאי המכרז ישתנו בהתאם.</p>	<p>בתנאי סף 2.7.4 יש התניה ל 10 מתקני כושר הידראוליים. הצבת תנאי זה לא מעיד לא על האיכות ולא על היכולת לתכנן ולהקים מתחמי כושר איכותיים. נבקש לשנות תנאי סף 2.7.4 על מנת שנוכל לגשת לפרק מתקני הכושר.</p>			<p>.22</p>
<p>מצ"ב מחירון מעודכן.</p>	<p>לדעתי נפלה טעות סופר במחיר הגומי, המחיר נמוך מאד.</p>	<p>9.001.0001</p>	<p>מחירון</p>	<p>.23</p>



כ' סיון, תשפ"א
31 מאי, 2021

<p>מצ"ב מחירון מעודכן.</p>	<p>לדעתי נפלה טעות סופר במחיר ה TPV המחיר נמוך מאוד</p>	<p>9.001.0005</p>	<p>מחירון</p>	<p>.24</p>
<p>לגבי הדרישה להיתרים - ראו המענה לעיל. בהתאם, תינתן עדיפות של 10% למשתתפים המחזיקים באישור לשני התקנים. מסמכי המכרז יעודכנו בהתאם.</p>	<p>בפרק משטחי בלימה נכתב כי בפרק הנ"ל יבחרו שני זוכים. האם הזוכה צריך להיות בעל היתר מכון תקנים לכל סוגי המשטחים במכרז? האם ניתן ניקוד גבוה למי שמחזיק בתקנים לכל סוגי המשטחים במכרז?</p>	<p>עמוד 3</p>	<p>תנאים כללים</p>	<p>.25</p>
<p>לא ניתן לצרף כרטסת במקום חשבוניות מס.</p>	<p>האם אפשר להוכחת היקף כספי במקום חשבוניות מס לצרף כרטסות של לקוחות ?</p>	<p>2.6.1</p>	<p>תנאי סף מקצועיים לפרק ג-הצללות</p>	<p>.26</p>
<p>לא נדרש.</p>	<p>האם בנוסף לאישור מכון התקנים ישראלי על עמידת בד בתו תקן 5093 נדרש לצרף מפרט טכני של יצרן האריג מקורי לצבעים בעלי תקן אש ?</p>	<p>2.6.5</p>	<p>תנאי סף מקצועיים לפרק ג-הצללות</p>	<p>.27</p>

מחלקת חוזים ומכרזים

טלפון: 09-7759548

פקס: 09-7759559



הוד השרון
קהילה וטבע במרכז



כ' סיון, תשפ"א

31 מאי, 2021

לא יהיה שינוי בתנאי המכרז כפי שפורסם.	התקנת הצללות דורשת עבודות ייצור מתכת להכנת הקונסטרוקציה במפעל ולאחר התקנה באתר, עבודות גזירה ותפירה במתפרה המצויה בבעלות המשתתף כנדרש בתנאי המכרז, לצורך ההתקנה באתר על גבי הקונסטרוקציה. לביצוע עבודות ייצור אלו נדרש רישיון עסק עבור עבודות מתכת ג-14-10 ועבור גזירה ותפירה ב-4-10 לצו רישוי עסקים לפיכך, מבוקש לענף ההצללות לבטל הדרישה לפטור מרישיון עסק.	2.6.3	תנאי סף מקצועיים לפרק ג- הצללות	.28
לא נדרש.	האם נדרש לצרף תעודת בדיקה של תו תקן 748(תקן אוסטרלי AS4174?	יא	מפרט הצללות - 13	.29

4. מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ולפיכך יש לחתום עליו ועל כל המסמכים הנלווים אליו, ולהכניס אותם למעטפת מסמכי המכרז בעת ההגשה במשרדנו.

בברכה,

עו"ד חזי קינן,

מנהל מחלקת חוזים ומכרזים

העתקים:

יוסי מתתיהו, מנהל אגף שפ"ע;
בועז יעקובי, יועץ העירייה למכרז;