



א' תמוז תשפ"ב
30 יוני 2022

לכבוד
משתתפי המכרז
שלום רב,

הנדון: מכרז פומבי מס' 206/22 - לביצוע עבודות לאחזקת שטחי גינון ברחובות, מוסדות, גנים, חורשות, מוסדות ציבור, ועבודות גינון נוספות בתחום עיריית הוד השרון - מענה לשאלות הבהרה

1. יובהר כי המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, נדחה ליום 7.7.2022 בשעה 13:00.
2. מצורף למענה זה בסופו טבלה המעדכנת את תשומות עובדי הגינון בחלוקה לאזורים ויש להתייחס אליה כקובעת וגוברת על כל מקום אחר האמור במכרז.
3. מצורף למענה זה בסופו מסמך ב'1 - הצעת מחיר על תחום הגיזום. יש להגישו מלא יחד עם הצעת המציע כמפורט במסמכי המכרז - מסמך ב'. תשומת לב להוראות במסמך זה.
4. מצורף למענה זה מיפוי דומם בגנים ושצ"פים כקובץ נפרד.
5. במענה לשאלות הבהרה שנתקבלו בקשר עם המכרז שבנדון, להלן התייחסותנו:

<u>מס'ד</u>	<u>המסמך או הנספח אליו מתייחסת הבהרה</u>	<u>פרק וסעיף רלבנטיים</u>	<u>נוסח השאלה</u>	<u>מענה</u>
1.	אופן הגשת ההצעה	4.1	האם יש להגיש את מסמכי המכרז בתוך מעטפה חדשה או במעטפה בה קיבלנו מכם את מסמכי המכרז?	יש להגיש את מסמכי המכרז בתוך המעטפה אותה מסרה העירייה למציעים שרכשו את מסמכי המכרז. על אף האמור, הגשה במעטפה אחרת שלא תהא מזוהה לא תפסל בשל כך.
2.	נספח ב- מחירון לאספקת חומרים	נספח ב עמ' 2	מחירי העצים והשתילים מתייחסים לזנים "רגילים". לא הוגדרו זנים מורכבים בעצים. לא הוגדר מחיר מיוחד לעצי אלון, לגסטרמיה ועוד מיוחדים. כנ"ל לגבי צמחים מיוחדים. (ראו מחירון משכ"ל פרק 4.1.4).	בכתב הכמויות יש מחיר שונה לעצים בגודל שונה, לכל עץ המחיר שלו לא נכנסים למינים שונים המחיר אחיד לכל העצים באותו הגודל. מחיר העצים יהיו כפי שמופיע במכרז, למעט עצי אלון שיירכשו ע"י הקבלן למול הצעות מחיר במידה והעירייה תבחר בעצים אלו.



א' תמוז תשפ"ב
30 יוני 2022

<p>מדובר על אדמה להשלמות באופן נקודתי למשל לנטיעת עצים – לא אספקה בכמויות גדולות הדורשת משאיות. השימוש בסעיף זה הוא לעבודות ממוקדות (עצים בודדים או ערוגות בודדות) ולא רחבות בהיקפן. במידה והעירייה תידרש לאספקת אדמת גן בהיקף גדול יותר, יבוצע שימוש במחירון דקל ע"פ המכרז.</p>	<p>מחיר אספקת אדמה גרעוני. המחיר לקוב אחד אינו מכסה אפילו מחיר של אספקת אדמה בתפזורת במשאית. המחיר במחירון מתייחס לקוב בודד ובכל מקרה של אספקה של פחות ממשאית נהוג לשלם עבור העמסה והובלה.</p>	<p>נספח ב עמ' 2</p>	<p>נספח ב- מחירון לאספקת חומרים</p>	<p>3.</p>
<p>הנושא נבדק והמחיר הינו סביר.</p>	<p>מחיר תערובת שתילה נמוך ממחירו אצל הספק, אפילו לפני הובלה.</p>	<p>נספח ב עמ' 2</p>	<p>נספח ב- מחירון לאספקת חומרים</p>	<p>4.</p>
<p>המחיר יעודכן: בדומה למחיר שתיל גודל 4 יעמוד על 15 ₪ מחיר לשתיל ורד בגודל 4 יעודכן מ-12 ₪ ל-15 ₪. המחירים לא כוללים מע"מ.</p>	<p>כיצד מחיר ורד נמוך ממחיר שתיל רגיל?</p>	<p>נספח ב עמ' 3</p>	<p>נספח ב- מחירון לאספקת חומרים</p>	<p>5.</p>
<p>על פי הנתונים הקיימים, המחיר תואם את מחיר השוק.</p>	<p>תיקון בור נטיעה בשטח של עד 2 מ"ר – במחירון משכל מופיע הסעיף הנ"ל 51.1.135 והוא משמעותית גבוה יותר.</p>	<p>נספח ב עמ' 5</p>	<p>נספח ב- מחירון לאספקת חומרים</p>	<p>6.</p>
<p>בסעיף 5.3 ימחקו המילים (3 ישן). יובהר כי סעיף 5.3 אינו מהווה תנאי סף אלא את דרך הוכחת תנאי הסף הקבועים במכרז.</p>	<p>תנאי הסף דורש תעודת גנן סוג 2. נבקש למחוק את הטקסט 3 ישן מסעיף 5.3 שכן הוא מטעה היות ו 3 ישן מקביל ל 1 חדש ולא ל 2.</p>	<p>5.3</p>	<p>מסמכי ההצעה</p>	<p>7.</p>



א' תמוז תשפ"ב
30 יוני 2022

<p>הבקשה נדחית. חלק מהליך ההגשה הוא הצהרה על נכונות הפרטים. מציע שימצא כי יש פער בין המצג עליו הצהיר לבין המציאות, יחשב כנהג בתכסיסנות לכל עניין ודבר על כל המשתמע מכך. אין באמור כדי למנוע את שיקול דעת העירייה לפנות בפנייה כאמור.</p>	<p>מאחר שלאחרונה נתגלו במכרזים תעודות גנן מזויפות ומחלקת הבחינות באגף ההכשרה מסרו שרשות שתפנה מבעוד מועד, תוכל להגיש לאחר המכרז את רשימת תעודות הזהות ומספרי תעודות הגנן ולאמת אותן. נבקש לקיים תהליך כזה במכרז הנ"ל.</p>	<p>5.3</p>	<p>מסמכי ההצעה</p>	<p>8.</p>
<p>הבקשה נדחית. ההוראות מפורטות בסעיף 5.4 ויוותרו בעינן.</p>	<p>נבקש שתלוש השכר ואף טופס 106 יהיו חתומים ע"י רו"ח.</p>	<p>5.4</p>	<p>מסמכי ההצעה</p>	<p>9.</p>
<p>מדובר על כונני חירום והמחיר מגולם בעלויות המכרז.</p>	<p>לגבי מתן שירות בימים ושעות חריגים כולל סופ"ש, הרי אלו לא שעות של החוזה אז למה לא ישולמו כדין כשעות עבודה בחג או יום מנוחה או שעות נוספות במידה וידרש? אנו כמעסיקים נהיה מחויבים לשלם לעובדים שיתיצבו תעריף מיוחד.</p>	<p>נספח ו' עמ' 56</p>	<p>התחייבות למתן שירותים בתקופת חירום</p>	<p>10.</p>
<p>הטיפול בגדמים יבוצע בתשלום בהתאם למחירון המכרז.</p>	<p>גדמים- האם בסקר בתחילת העבודה ירשמו גדמים קיימים ועליהם יתקבל תשלום לגרדום? אם לא, נבקש לדעת כמה גדמים בכל איזור.</p>	<p>2.11.1 עמ' 37</p>	<p>נספח א- מפרט טכני</p>	<p>11.</p>
<p>העבודה כלולה בתחשיבי העבודות הנדרשים במכרז זה.</p>	<p>מקובל ש Top dressing הינו בתשלום וכן אספקת החול.</p>	<p>3.10 עמ' 57</p>	<p>נספח א- מפרט טכני</p>	<p>12.</p>



א' תמוז תשפ"ב
30 יוני 2022

<p>מדובר בתיקונים נקודתיים במדשאות בהתאם לצורך ולא בכולן, הסעיף מקובל מופיע גם במפרט הכללי.</p>	<p>עלות שיקום מדשאות בהיקף של 10% מגודל השטח הוא גבוה וניכר שהעלות לא הוטמעה באומדן האחזקה.</p>	<p>3.12 עמ' 57</p>	<p>נספח א- מפרט טכני</p>	<p>13.</p>
<p>הטיפול בדומם גולם באומדן שנכלל במחירים למכרז.</p>	<p>מקובל במכרזים עירוניים/מוניציפליים שהטיפול בדומם הוא בתשלום ומגולם בסעיף אחריות על דומם.</p>	<p>פרק 15 עמ' 97</p>	<p>נספח א- מפרט טכני</p>	<p>14.</p>
<p>העמדה נדחית. לצורך הכנת האומדן, נלקחו בחשבון צווי ההרחבה.</p>	<p>המכרז גרעוני - לאחר חישוב התשומות הנדרשות-ציוד, רכבים, חומרים ובפרט כח אדם, הכולל מספר עובדים מקצועיים ובעלי תעודות, אשר מייקרות את שכרם מעל שכר המינימום ע"פ צו ההרחבה וכן שאר השירותים הנכללים במפרט ללא תמורה נוספת, ניכר כי המחירים באומדן האחזקה נמוכים מסך העלויות לכל אזור ואזור.</p>	<p>עמ' 27</p>	<p>אומדן המכרז</p>	<p>15.</p>
<p>לא מדובר בקבלת שירותים מקבלן כ"א אלא בקבלת שירות של עובדים מקצועיים בתחום הגינון על מנת שיבצעו עבודה מקצועית של גינון בתחומי הפארק תחת הנחיה של נציג העירייה ובכלל זה יסופקו גם כלים ואמצעים המפורטים בסעיף זה.</p>	<p>בסעיף 17 כתוב כי עובדי העירייה ינהלו ויפעילו את עובדי הקבלן בשני מתחמים אלה. פועל יוצא הוא כי הנכם מבקשים מקבלן הגינון להיות קבלן כוח אדם, דבר המצריך רישיון מטעם מדינת ישראל. נא התייחסותכם.</p>	<p>נספח א' במפרט הטכני מוקדמות סעיף 17</p>	<p>אספקת עובדים לפארק 4 העונות ולפארק האגם</p>	<p>16.</p>



א' תמוז תשפ"ב
30 יוני 2022

<p>לא מדובר על ניקיון רחובות, אלא על ניקיון הגנים שהוא חלק מעבודת הגינון – קבלת שירות של עובדים מקצועיים בתחום הגינון על מנת שיבצעו עבודה מקצועית של גינון בתחומי הפארק.</p>	<p>בסעיף רשום כי יופעלו אנשים יעודיים לניקיון כולל בימי שישי שבת וחג. החוק דורש ממבצע העסקה שכזו להיות קבלן שירות רשום. אבקשכם לדרוש תנאי זה בתנאי הסף, או לחילופין הסבר מדוע העניין אינו חל עליכם.</p>	<p>נספח א' במפרט הטכני מוקדמות סעיף 17</p>	<p>17. עבודות ניקיון</p>
<p>מצורפת בזאת טבלה ובה מידע אודות ריהוט הרחוב בעיר. יובהר כי על הכמות האמורה יש להתייחס כאילו מדובר בתוספת של כ-10% בכמויות. הטיפול נכלל במחיר ההצעה במכרז. יובהר כי הטבלה לא כוללת את פרק האגס שהינו אופציונלי במכרז. יובהר כי בכל מקרה, באחריות המלאה של הקבלן לבצע סיורים ברחבי השטחים בעיר נשוא המכרז.</p>	<p>לצורך אומדן העבודה הנדרשת, הינכם מתבקשים לספק את נתוני הכמויות והשטחים הנדרשים לטיפול: מספר הספסלים, השערים, הפרגולות, הגדרות, פחי האשפה, שטחי הקירות והמדרך, כשהם מופרדים לכל אזור אחזקה בהתאם.</p>	<p>נספח א' במפרט הטכני פרק 15</p>	<p>18. אחזקת דומם</p>
<p>יובהר כי בכל מקום במכרז בו נקבע היקף של יום עבודה, יתוקן התיאור ויהא בנוסח כדלקמן: "יום העבודה" כהגדרתו במכרז יעמוד על 8 שעות עבודה כדלקמן: משעה 06:30 עד 14:30 (כולל הפסקה כמפורט בחוק). בהתייחס לסיפא של השאלה, לעניין 4 עובדים, ההערה מקובלת. מדובר בטעות סופר מספר העובדים הנדרש בפארק יעמוד על 3 אנשי גינון בלבד.</p>	<p>על פי הדרישות, מדובר במעל משרה מלאה לכל עובד- קרי שעות נוספות. מחישוב עולה כי בכל האזורים, הצעה שבה הנחה של 15% אינה עומדת בתשלום שכר המינימום וצווי ההרחבה בהתאם. בחלק מהאזורים, אף ללא ההנחה, ההצעה אינה עומדת בשכר מינימום. נבקש הבהרה בדבר עמידה בחוקי המדינה לאור המפורט כאן. לדוגמא פארק 4 העונות ללא הנחה שכרם של 4 עובדים הינו מעל אומדן העירייה ללא הנחה כלל.</p>	<p>נספח א' במפרט הטכני מוקדמות סעיף 15</p>	<p>19. ימים ושעות עבודה</p>



א' תמוז תשפ"ב
30 יוני 2022

<p>הבקשה נדחית. ההבדלים בין האזורים באים לידי ביטוי באומדן ובסד"כ שמופעל בכל אזור.</p>	<p>לאור ההבדלים המהותיים בין האזורים, ולעלויות השונות לכל איזור, נבקש כי לכל אזור תינתן האפשרות להציע הנחה שונה. המצב הקיים אינו תקין.</p>	<p>נספח ב'- הצעת המחיר</p>	<p>20. הצעת המחיר</p>
<p>ראה מענה במסמך ב'1 המצורף למענה זה.</p>	<p>נבקש כי הצעת המחיר לגיזום מעל 4 מטר- (למעשה על פי הסעיף תינתן לקבלן אחד בכל העיר), תהיה נפרדת מהמחירון הכללי. מדובר כאן בעבודה משמעותית ביותר, ואין כאן מקום להימור.</p>	<p>נספח א' מפרט טכני סעיף 2- עצים 2.0021</p>	<p>21. גיזום עצים</p>
<p>הבקשה מתקבלת, המחיר יתוקן ל-2 ש"ח לשתיל, לא כולל מע"מ.</p>	<p>המחיר אינו ראלי, בניגוד לשאר סעיפי הצמחיה.</p>	<p>פרחי עונה 41.02.02. 7</p>	<p>22. מחירון עבודות נוספות</p>
<p>אין שינוי במחיר.</p>	<p>המחיר המצויין, אינו מכסה את עלות חומרי הריסוס אפילו. נבקש להתאימו למחיר ריאלי.</p>	<p>טיפול במדרכות- ריסוס נגד עשבים</p>	<p>23. מחירון עבודות נוספות</p>
<p>מאושר.</p>	<p>אנו מבקשים שמנהל העבודה בעל תעודת גן סוג 2 יוכל להיות מנהל בתאגיד ואו בדירקטוריון של התאגיד</p>	<p>2.2\א.2\2</p>	<p>24. תנאים להשתתפות במכרז- תנאי סף להשתתפות</p>
<p>המחיר ללא שינוי.</p>	<p>מבדיקה שנערכה בחוברת המכרז והמפרט הטכני לתחזוקה שוטפת, עולה כי מחיר המקסימום המוצע ע"י העירייה הינו גרעוני, וזאת עוד לפני תוספת רווח תפעולי של קבלן המשנה. אבקש לבחון מחדש את דרישות המכרז ביחס למחיר לדונם ולתמורה המוצעת.</p>	<p>כללי</p>	<p>25.</p>



א' תמוז תשפ"ב
30 יוני 2022

<p>מדובר על ימי חג כמפורט.</p>	<p>הקבלן ידאג שלפחות 25% מעובדיו המועסקים על ידו בשטח, יהיו נוכחים בימי חג יהודיים ומוסלמיים כאחד, היה ותהיה העדרות כללית של העובדים בימים האמורים לעיל, ינוקה החלק היחסי של הימים הנ"ל. האם מדובר על נוכחות של 25% בימי שבתון?</p>	<p>עמ' 22 סעיף 4</p>	<p>22</p>	<p>26</p>
<p>תחשיבי המכרז לקחו בחשבון את שכר המינימום.</p>	<p>בהתאם לתחשיב של העלויות המינימליות הבסיסיות שנדרשות במכרז, המכרז גרעוני בכל האזורים. לידיעתכם, חלה על מזמין העבודה האחריות על פי חוק לכך שמבצע העבודה יוכל לעמוד בתשלומי שכר המינימום לעובדים.</p>	<p>הצעת מחיר</p>	<p>מכרז מסמך ב'</p>	<p>27</p>
<p>אין שינוי במספר העובדים הנדרשים.</p>	<p>בהתאם לסעיף 1 במפרט הטכני, צוות עבודה הינו צוות המונה לפחות 3 פועלים. בהתאם לסעיף 17 ג' באזור צפון מערב- כתום נדרשים במקום 6 עובדים (2 צוותים * 3) 8 עובדים.</p>		<p>מפרט</p>	<p>28</p>
<p>המחירים יעודכנו על בסיס שיעור השינוי במדד המחירים הכללי לצרכן כמפורט להלן: אם בתום תקופת ההתקשרות תחליט העירייה להאריך את ההתקשרות בין הצדדים, תעודכן התמורה החל מהחודש ה- 13 להתקשרות בהתאם לשינויים שחלו בין מדד הבסיס לבין המדד הידוע ביום הראשון של החודש ה- 13 להתקשרות. לאחר מכן תעודכן התמורה בחלוף כל 12 חודשים (להלן:</p>	<p>לא מצויין האם התמורה מוצמדת לשכר המינימום או למדד. נהוג בחוזים ארוכי טווח להצמיד חלק מהתמורה לשכר המינימום וחלק למדד המחירים לצרכן כדי לוודא שהקבלן יוכל לעמוד בעלויות הפרוייקט.</p>	<p>סעיף 8</p>	<p>הסכם</p>	<p>29</p>



א' תמוז תשפ"ב
30 יוני 2022

<p>"שנתון", והתעריפים המעודכנים יהיו בתוקף לאורך כל השנתון העוקב.</p>				
<p>להתייחסות המחלקה המשפטית קבלן שיוחלט לגרוע שטח מאחריות טיפולו, ייגרע שטח שלם של צוות עבודה ובהתאם באחוז דומה יופחת מהתשלום. דוגמא: אם יש 3 צוותי עבודה והחליטה הרשות להעביר ממנו צוות, כל השטח של צוות זה ייגרע ו-33% מהסכום יקוזז.</p>	<p>הקטנת עבודות פרטניות – איך תתומחר העלות להפחתה לקבלן?</p>	<p>סעיף 7.3.2</p>	<p>הסכום</p>	<p>30</p>
<p>ככל שמדובר בצמחים עונתיים, התשובה היא כן.</p>	<p>הצמחייה שהקבלן מספק ושותל על חשבונו, האם היא חלק מהצמחייה השנתית אותה הוא נדרש לספק?</p>	<p>סעיף 25</p>	<p>מפרט</p>	<p>31</p>
<p>על חשבון העירייה בנפרד ממכרז זה.</p>	<p>על חשבון מי תשלום לתחזוקת מערכות ההשקיה האלחוטיות (אקווה / אגם)?</p>			<p>32</p>
<p>אלו התנאים שנקבעו במכרז.</p>	<p>הקבלן נדרש לבצע סקר מערכות השקיה – מדוע הקבלן אמור לשאת בעלות הסקר?</p>	<p>סעיף 1.07 (6)</p>	<p>מפרט</p>	<p>33</p>
<p>המחירים במכרז נותרים בעינם, למעט מה שעודכן באופן מפורש במסמך הבהרות זה.</p>	<p>במחירון כלולים חומרים ועבודות נוספות שמחירים נמוך מעלותם:</p> <ul style="list-style-type: none"> • הכשרת קרקע ואדמת גן <ul style="list-style-type: none"> ○ מס' 01.1 – אספקת אדמת גן מסוג חמרה - 40 ט"ל למ"ק ○ מס' 01.4 – אספקת הובלה של תערובת שתילה – 400 למ"ק • ורדים ממיכל 3 ליטר – 12 ט"ל • צמחיה טרופית וצמחיה מיוחדת 	<p>מחירון לאספקת חומרים ועבודות נוספות</p>	<p>נספח ב'</p>	<p>34</p>



א' תמוז תשפ"ב
30 יוני 2022

	<ul style="list-style-type: none"> ○ מס' 02.9 - צמחיה טרופית ממיכל 10 ל' - 40 ₪ ● דשא ○ מס' 03.2 - אספקה ופיזור של חול דיונה - 100 למ"ק ● טיפול וגיזום עצים: ○ מס' 1 ומס' 2 - גיזום, דילול - 2,500 ₪ ● מיכון ○ מס' 3 - עבודה של טרקטור (שופל) - 1,800 ₪ ○ מס' 4 - עבודה של בבוקט - 1,400 ₪ ○ מס' 5 - עבודה של JCB - 1,600 ₪ 			
<p>התחזוקה האחריות לטיפול הינה על הקבלן המתחזק עד 4 מטר. ניקיון ועישוב, השקיה, דישון וגיזום עד לגובה 4 מ' הקבלן המתחזק, ולגיזום מעל גובה 4 מ' הקבלן שיבחר לגזום את העצים ברחבי העיר.</p>	<p>הקבלן אחראי על טיפול בכל העצים המצויים בשטחו עד לגובה 4 מ'. גיזום עצים בגובה מעל 4 מ' באחריות קבלן שהצעתו תהיה הנמוכה ביותר. מי הקבלן האחראי על העץ?</p>	<p>סעיף 2.002</p>	<p>מפרט</p>	<p>35</p>
<p>טיפול שוטף יעשה ע"י קבלן התחזוקה שהעץ בתחום אחריותו, טיפולים אחרי גיזום יעשו ע"י קבלן הגיזום.</p>	<p>הקבלן נדרש לבצע טיפול כנגד חדקונית הדקל. איזה קבלן? הקבלן שמבצע את הגיזום הוא האחראי על טיפול?</p>	<p>סעיף 2.14</p>	<p>מפרט</p>	<p>36</p>

מחלקת חוזים ומכרזים
טלפון: 09-8894120



א' תמוז תשפ"ב
30 יוני 2022

6. מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ולפיכך יש לחתום עליו ועל כל המסמכים הנלווים אליו, ולהכניס אותם למעטפת מסמכי המכרז בעת ההגשה במשרדנו.

בברכה,

לירון שטאובר, עו"ד
מנהלת מחלקת חוזים ומכרזים

העתק:

יוסי מתתיהו, מנהל אגף שפ"ע;
אריה רבינוביץ, מנהל מחלקת גנים ונוף;



א' תמוז תשפ"ב
30 יוני 2022

טבלת עדכון תשומות עובדי גינון בחלוקה לאזורים ובעלי תפקידים

אזור טיפול	דרום מזרח - אזור ורוד	צפון מזרח - אזור סגול	צפון מערב - אזור כתום	מערב מרכז - אזור כחול	דרום מערב - אזור ירוק
תתי אזורים	2	3	2	3	3
מנהל עבודה ראשי	1	1	1	1	1
ראשי צוותים	1	2	1	2	2
איש השקיה	1	1	1	1	1
עובדי גינון	6	9	8	9	9



א' תמוז תשפ"ב
30 יוני 2022

מסמך ב'1 – הצעת מחיר על תחום הגיזום

מחיר ליחידה (₪)	יחידה	תיאור	מס' סידורי
2,500	י"ע	גיזום, דילול וחידוש נוף ע"י גזום מומחה כולל צוות העובדים, מנוף וכל הכלים והחומרים הנדרשים ופינוי הגזום כנדרש – עד גובה 12 מ' גובה העבודה	1.
4,500	י"ע	גיזום, דילול וחידוש נוף ע"י גזום מומחה כנ"ל - מעל 12 מ' גובה העבודה, עם מנוף וציוד כבד	2.
2,500	י"ע	גיזום, דילול וחידוש נוף ע"י גזום מומחה <u>בטיפוס</u> כולל צוות העובדים וכל הכלים והחומרים הנדרשים ופינוי הגזום כנדרש	2.
220	יח'	עקירה וסילוק גדמי עצים בקוטר 20-60 ס"מ כולל כרסום השורשים לעומק 50 ס"מ כולל פינוי כל הגזום בתיאום עם מחלקת התברואה ומילוי הבור באדמה, בכפוף לאישור פקיד היערות והנחיות המפקח.	3.
320	יח'	עקירה וסילוק גדמי עצים בקוטר 60 ס"מ ומעלה כולל כרסום השורשים לעומק 50 ס"מ כולל פינוי כל הגזום בתיאום עם מחלקת התברואה ומילוי הבור באדמה, בכפוף לאישור פקיד היערות והנחיות המפקח.	4.
250	קומפ'	תיקון בור נטיעה מבוטל בשטח של עד 1 מ"ר באבנים משתלבות, כולל פירוק האבנים, השלמת שכבת מצע סוג א' והידוקה, פינוי שכבת חול בעובי 5 ס"מ, והשלמת האבנים המשתלבות ככל שיידרש תוך התאמה לריצוף הקיים, לאבן השפה או אבן הגן וכל הנדרש לביצוע העבודה באישור המפקח.	5.
330	קומפ'	כנ"ל רק בשטח של עד 2 מ"ר	6.

על המשתתף להציע הנחה אחידה למחירי התקרה המפורטים לעיל בטבלה.
יובהר כי רכיב זה אינו חלק משקלול ההצעות במכרז לעניין רכיבי האיכות והמחיר. הקבלן שיזכה ברכיב הגיזום המפורט לעיל יהא זה שיתן את אחוז ההנחה הגבוה ביותר.

הצעת המחיר של חברתנו עבור רכיב הגיזום כמפורט לעיל, הינה בשיעור של % הנחה (ובמילים: אחוזי הנחה) מהמחירים הנקובים.